

**RUMSBESKRIVNING**

TORNBERGET AB

PAVILJONG FREDRIK YRKESKOLA

SK-3907

Anneberg 2006-12-21  
Göran Gustafsson

REL.HANDLING 070629

G = Golv      I = Inredning  
 V = V ägg      EI  
 T = Tak        VVS

### 101, 111 ENTRÉ / KAPPRUM / PASSAGE

|    |  |                                    |          |
|----|--|------------------------------------|----------|
| G  | Plastmatta med uppdragen sockel  | Tarkett Optima                     | <b>C</b> |
| V  | Glasfiberväv målas   | Nordsjö Bindoplast 20              |          |
| T  | Akustikundertak i synligt lackerat bärverk   | Ecophon Akutex                     |          |
| I  | Elevskåp med klinka enligt markering på ritning<br>12x1 enheter lev av Flexator OBS Lev lösa<br>Övriga lev av skolan | Sonosson SFX44-522                 |          |
| EI | Lysrörsarmatur 1x28 W<br>Lysrörsarmatur 2x14 W   | Fagerhult 20432<br>Fagerhult 20431 |          |

### 102 RWC / DUSCH

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel   | Tarkett Eminent Safe T  |  |
| V   | Glasfiberväv målas<br>V äggplastmatta i duschhörna  | Nordsjö Bindoplast 20<br>Tarkett Balade V ägg   |  |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk  | Agnes   |  |
| I   | Spegel 510x720<br>Pappershanddukhållare<br>Papperskorg tråd<br>Toalett-pappershållare<br>Stödhandtag på dörr<br>Draperiskena  | Järnia 28300<br>Edet 68473<br>Nyströms Lyx 3410   |  |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>"                            1x14 W<br>Optiskt och akustiskt larm<br>Elvarmvattenberedare 35 l   | Fagerhult 56533-85<br>"                            17878<br><br>Nibe                            |  |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -800 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>Hylla<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>-ett par armstöd med toalett-pappershållare<br>Termostatisk duscharmatur<br>Duschanordning med 600 mm väggstång, tvålkorg | IDO 185<br>MA<br>Rebase<br>DEFA<br>No 50007<br>IDO 966 E<br><br>IDO 61090<br>MA 150601<br>Arrow |  |

Golvbrunn plast Oden  
Inkoppling elvub med vattenarmatur och blandningsventil

**103, 113 UNDERVISNING 10 P**

**107 DISP.**

**110 UNDERVISNING 5 P**

|    |                       |                                 |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| G  | Plastmatta            | Tarkett Optima                  |
| V  | Glasfiberväv målas    | Nordsjö Bindoplast 20           |
| T  | Akustikplattor målas  | Gyptone Perforerad              |
| El | Lysrörsarmatur 2x28 W | Fagerhult 20315<br>wireupphängd |

**104, 108, 112 UNDERVISNING 30 P**

|     |  |  |
|-----|--|--|
| G   | Plastmatta   | Tarkett Optima                                     |
| V   | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd av vitt kakel vid skåpinredning                       | Nordsjö Bindoplast 20                              |
| T   | Akustikplattor målas   | Gyptone Perforerad                                 |
| I   | Inredning enligt ritning -025<br>Skrivtavla, wyteboard I-3500<br>Uttagskanal vid tavla | Myresjökök<br>Pentagon Tabula<br>Thorsman TEK 123  |
| El  | Lysrörsarmatur 2x28 W<br><br>Lysrörsarmatur 1x28 W<br>El- och Av-uttag i panel         | Fagerhult 20315<br>wireupphängd<br>Fagerhult 19802 |
| VVS | Rfr. diskbänksbeslag, I-1200<br>-ettgreppsblandare<br>-plastvattenlås                  | Franke G-12<br>MA 701752                           |

**105-106, 114 WC**

|   |  |   |
|---|--|---|
| G | Plastmatta med uppdragen sockel  | Tarkett Optima                                  |
| V | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd bakom tvättställ av vitt kakel                      | Nordsjö Bindoplast 20                           |
| T | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk                                     | Agnes   |
| I | Spegel 390x510<br>Pappershanddukhållare<br>Papperskorg tråd<br>Toalettpappershållare | Järnia 28300<br>Edet 68473<br>Nyströms Lyx 3410 |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | Klädkrok  | Järnia 1021  |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>Elvarmvattenberedare 35 l (gäller end. rum 106)  | Fagerhult 56533-85<br>Nibe                                 |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -850 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>Golvbrunn plast (gäller end. rum 106)<br>Inkoppling elvub med vattenarmatur och blandningsventil | IDO 189<br>MA<br>DEFA<br>No 50012<br>IDO 960 E<br><br>Oden |

### 109 ARBETSNUM LÄRARE

C

|    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| G  | Plastmatta   | Tarkett Optima                      |
| V  | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd av vitt kakel vid skåpinredning | Nordsjö Bindoplast 20               |
| T  | Akustikplattor målas   | Gyptone Perforerad                  |
| I  | Skrivtavla, wyteboard I-3500<br>Uttagskanal vid tavla            | Pentagon Tabula<br>Thorsman TEK 123 |
| EI | Lysrörsarmatur 2x28 W  | Fagerhult 20315<br>wireupphängd     |

### 115 STÄD

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel  | Tarkett Optima                      |
| V   | Glasfiberväv målas   | Nordsjö Bindoplast 20               |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk   | Agnes                               |
| I   | Hyllplan, 4 st b-400, vit laminat på väggskenor<br>Dammsugarslangkonsol<br>Trastork<br>Borsthängare<br>Klädkrok    | Isaksson Habo 727<br>Järnia 1021    |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>Elvarmvattenberedare 35 l   | Fagerhult 56533-85<br>Nibe          |
| VVS | Rostfri utslagsback<br>-väggblandare<br>Golvbrunn plast<br>Inkoppling elvub med vattenarmatur och blandningsventil | IFÖ UG CU 44<br>RSK 8310252<br>Oden |

### GYMNASTIK OCH OMKLÄDNAD

**121 VINDFÅNG / ENTRÉ**

|     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel   | Tarkett Optima                     |
| V   | Glasfiberväv målas  | Nordsjö Bindoplast 20              |
| T   | Akustikundertak i synligt lackerat bärverk  | Ecophon Akutex                     |
| I   | Hyllskåp enligt markering på ritning<br>Städsåp enligt markerig på ritning<br>Elcentralfront lackerad | Myresjökök<br>Myresjökök           |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x28 W<br>Lysrörsarmatur 2x14 W  | Fagerhult 20432<br>Fagerhult 20431 |
| VVS | El.varmvattenberedare 200 l<br>Golvbrunn plast  | Nibe<br>Oden                       |

**D****122 OMKLÄDNAD**

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| G  | Plastmatta med uppdragen sockel                                     | Tarkett Optima        |
| V  | Glasfiberväv målas  | Nordsjö Bindoplast 20 |
| T  | Gipsplank målas   | Nordsjö Bindoplast 3  |
| I  | Omklädningsbänk m. ryggbräda och kroklist, I-2100<br>Spegel 510x720 | Sonosson Typ 3        |
| EI | Lysrörsarmatur 2x28 W   | Fagerhult 33404       |

**123, 126 DUSCH**

|     |   |                            |
|-----|---|----------------------------|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel   | Tarkett Eminent Safe T     |
| V   | Väggplastmatta svetsas  | Tarkett Balade Vagg        |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk  | Agnes                      |
| I   | Klädkroksbräda klarlack, 3-krok<br>Sittbänk furu klarlack<br>Draperiskena                     | BB 102111                  |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x13 W   | Fagerhult 56536-85         |
| VVS | Termostatisk duscharmatur<br>Duschanordning med 600 mm väggstång, tvålkorg<br>Golvbrunn plast | MA 150601<br>Arrow<br>Oden |

**124, 127 WC**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel   | Tarkett Optima   |
| V   | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd bakom tvättställ av vitt kakel   | Nordsjö Bindoplast 20  |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk  | Agnes  |
| I   | Spegel 390x510<br>Pappershanddukhållare<br>Papperskorg tråd<br>Toalettappershållare<br>Klädkrok   | Järnia 28300<br>Edet 68473<br>Nyströms Lyx 3410<br>Järnia 1021 |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W   | Fagerhult 56533-85   |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -850 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>Wc vid yttervägg:<br>Golvbrunn plast | IDO 189<br>MA<br>DEFA<br>No 50012<br>IDO 960 E<br><br>Oden     |

**125 OMKLÄDNAD**

|    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| G  | Plastmatta med uppdragen sockel   | Tarkett Optima               |
| V  | Glasfiberväv målas  | Nordsjö Bindoplast 20        |
| T  | Gipsplank målas   | Nordsjö Bindoplast 3         |
| I  | Hyllskåp enligt markering på ritning<br>Omklädningsbänk m. ryggbräda och kroklist, I-4500<br>Spegel 510x720 | Myresjökök<br>Sonosson Typ 3 |
| EI | Lysrörsarmatur 2x28 W   | Fagerhult 33404              |

**128 GYMNASTIK / STYRKETRÄNING**

|    |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|
| G  | Plastmatta            | Tarkett Sport         |
| V  | Glasfiberväv målas    | Nordsjö Bindoplast 20 |
| T  | Akustikplattor målas  | Gyptone Perforerad    |
| EI | Lysrörsarmatur 2x28 W | Fagerhult 33404       |

**KLASSRUM / SÄRSKOLEPAVILJONG****201, 211, 215 ENTRÉ / KAPPRUM / PASSAGE**

|    |   |                                    |          |
|----|---|------------------------------------|----------|
| G  | Plastmatta med uppdragen sockel                 | Tarkett Optima                     | <b>C</b> |
| V  | Glasfiberväv målas                              | Nordsjö Bindoplast 20              |          |
| T  | Akustikundertak i synligt lackerat bärverk      | Ecophon Akutex                     |          |
| I  | Elevskåp med klinka enligt markering på ritning | Sonosson 44-522                    |          |
| EI | Lysrörsarmatur 1x28 W<br>Lysrörsarmatur 2x14 W  | Fagerhult 20432<br>Fagerhult 20431 |          |

**202, 207-208, 212-213, 216-217 WC**

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel  | Tarkett Optima   |  |
| V   | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd bakom tvättställ av vitt kakel  | Nordsjö Bindoplast 20  |  |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk   | Agnes  |  |
| I   | Spegel 390x510<br>Pappershanddukhållare<br>Papperskorg tråd<br>Toalettpappershållare<br>Klädkrok   | Järnia 28300<br>Edet 68473<br>Nyströms Lyx 3410<br>Järnia 1021 |  |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>Elvub. 35 l (gäller endast rum 208, 213, 217)   | Fagerhult 56533-85<br>Nibe                                     |  |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -850 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>Golvbrunn plast (gäller endast rum 208, 213, 217)<br>Inkoppl. elvub med vattenarmatur och blandn.ventil | IDO 189<br>MA<br>DEFA<br>No 50012<br>IDO 960 E<br>Oden         |  |

**203 STÄD**

|   |                                 |                |  |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| G | Plastmatta med uppdragen sockel | Tarkett Optima |  |
|---|---------------------------------|----------------|--|

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| V   | Glasfiberväv målas  | Nordsjö Bindoplast 20               |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk  | Agnes                               |
| I   | Hyllplan, 4 st b-400, vit laminat på väggskenor<br>Dammsugarslangkonsol<br>Trastork<br>Borsthängare<br>Klädkrok | Isaksson Habo 727<br>Järnia 1021    |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>Elvarmvattenberedare 35 l  | Fagerhult 56533-85<br>Nibe          |
| VVS | Rostfri utslagsback<br>-väggblandare<br>Golvbrunn plast<br>Inkoppl. elvvb med vattenarmatur och blandn.ventil   | IFÖ UG CU 44<br>RSK 8310252<br>Oden |

**204 UNDERVISNING 10 P**  
**209-210, 222 UNDERVISNING 5 P**

|    |                       |                                 |
|----|-----------------------|---------------------------------|
| G  | Plastmatta            | Tarkett Optima                  |
| V  | Glasfiberväv målas    | Nordsjö Bindoplast 20           |
| T  | Akustikplattor målas  | Gyptone Perforerad              |
| EI | Lysrörsarmatur 2x28 W | Fagerhult 20315<br>wireupphängd |

**205-206, 214 UNDERVISNING 30 P**  
**219-220, 223 UNDERVISNING 20 P**

|     |  |  |
|-----|--|--|
| G   | Plastmatta   | Tarkett Optima                                     |
| V   | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd av vitt kakel vid skåpinredning                       | Nordsjö Bindoplast 20                              |
| T   | Akustikplattor målas   | Gyptone Perforerad                                 |
| I   | Inredning enligt ritning -025<br>Skrivtavla, wyteboard I-3500<br>Uttagskanal vid tavla | Myresjökök<br>Pentagon Tabula<br>Thorsman TEK 123  |
| EI  | Lysrörsarmatur 2x28 W<br><br>Lysrörsarmatur 1x28 W<br>EI- och Av-uttag i panel         | Fagerhult 20315<br>wireupphängd<br>Fagerhult 19802 |
| VVS | Rfr. diskbänksbeslag, I-1200   | Franke G-12  |



-ettgreppsblandare  
-plastvattenlås

MA 701752

## 218 PERSONAL

|    |                                      |                       |
|----|--------------------------------------|-----------------------|
| G  | Plastmatta                           | Tarkett Optima        |
| V  | Glasfiberväv målas                   | Nordsjö Bindoplast 20 |
| T  | Akustikplattor målas                 | Gyptone Perforerad    |
| I  | Fönsterbänk, vit melamin med bokkant |                       |
| EI | Lysrörsarmatur 3x24 W                | Fagerhult 56657       |

## 221 RWC / DUSCH

|     |   |   |
|-----|---|---|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel   | Tarkett Eminent Safe T  |
| V   | Glasfiberväv målas<br>Väggplastmatta i duschhörna   | Nordsjö Bindoplast 20<br>Tarkett Balade Vägg  |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk  | Agnes   |
| I   | Spegel 510x720<br>Pappershanddukshållare<br>Papperskorg tråd<br>Toalett-pappershållare<br>Stödhandtag på dörr<br>Draperiskena   | Järnia 28300<br>Edet 68473<br>Nyströms Lyx 3410   |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>" 1x14 W<br>Optiskt och akustiskt larm<br>Elvarmvattenberedare 35 l  | Fagerhult 56533-85<br>" 17878<br>Nibe   |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -800 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>Hylla<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>-ett par armstöd med toalett-pappershållare<br>Termostatisk duscharmatur<br>Duschanordning med 600 mm väggstång, tvålkorg<br>Golvbrunn plast<br>Inkoppling elvub med vattenarmatur och blandningsventil | IDO 185<br>MA<br>Rebase<br>DEFA<br>No 50007<br>IDO 966 E<br>IDO 61090<br>MA 150601<br>Arrow<br>Oden |

**225 ENTRÉ / KAPPRUM / PASSAGE**

|    |   |                                    |          |
|----|---|------------------------------------|----------|
| G  | Plastmatta med uppdragen sockel                   | Tarkett Optima                     | <b>C</b> |
| V  | Glasfiberväv målas                                | Nordsjö Bindoplast 20              |          |
| T  | Akustikundertak i synligt lackerat bärverk        | Ecophon Akutex                     |          |
| I  | Klädskåp med klinka, 3 st<br>Elcentralfront målas | Sonesson<br>Swedoor                | <b>D</b> |
| EI | Lysrörsarmatur 1x28 W<br>Lysrörsarmatur 2x14 W    | Fagerhult 20432<br>Fagerhult 20431 |          |

**226 KÖK / MAT**

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| G  | Plastmatta   | Tarkett Optima                                 |  |
| V  | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd av vitt kakel vid inredning   | Nordsjö Bindoplast 20                          |  |
| T  | Akustikplattor målas   | Gyptone Perforerad                             |  |
| I  | Skåpinredning enligt ritning -026<br>Vikvägg, 30 dB mot rum 227  | Myresjökök<br>Saxi Vp 35 s                     |  |
| EI | Lysrörsarmatur 3x24 W<br>Lysrörsarmatur, bänkbelysning, 1x14 W<br>Timeruttag<br>Vitvaror enligt ritning -025 | Fagerhult 56657<br>" 18240                     |  |
|    | Rfr. diskbänksbeslag, I-1200<br>-ettgreppsblandare<br>-plastvattenlås  | Elektro-Helios<br><br>Franke G-12<br>MA 701752 |  |

**227 KÖK / MATPLATS**

|   |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|
| G | Plastmatta   | Tarkett Optima        |  |
| V | Glasfiberväv målas<br>Stänkskydd av vitt kakel vid inredning | Nordsjö Bindoplast 20 |  |
| T | Akustikplattor målas   | Gyptone Perforerad    |  |
| I | Skåpinredning enligt ritning -026                            | Myresjökök            |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| EI | Lysrörsarmatur 3x24 W<br>Lysrörsarmatur, bänkbelysning, 1x14 W<br>Timeruttag<br>Vitvaror enligt ritning -025 | Fagerhult 56657<br>" 18240<br><br>Elektro-Helios |
|    | Rfr. diskbänksbeslag, I-1200<br>-ettgreppsblandare<br>-plastvattenlås  | Franke G-12<br>MA 701752                         |

## 228 RWC / DUSCH

|     |  |   |
|-----|--|---|
| G   | Plastmatta med uppdragen sockel  | Tarkett Eminent Safe T  |
| V   | Glasfiberväv målas<br>Väggplastmatta i duschhörna  | Nordsjö Bindoplast 20<br>Tarkett Balade Vagg  |
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk   | Agnes   |
| I   | Spegel 510x720<br>Pappershanddukshållare<br>Papperskorg tråd<br>Toalettpappershållare<br>Stödhandtag på dörr<br>Draperiskena   | Järnia 28300<br>Edet 68473<br>Nyströms Lyx 3410   |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>" 1x14 W<br>Optiskt och akustiskt larm<br>Elvarmvattenberedare 35 l   | Fagerhult 56533-85<br>" 17878<br><br>Nibe   |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -800 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>Hylla<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>-ett par armstöd med toalettpappershållare<br>Termostatisk duscharmatur<br>Duschanordning med 600 mm väggstång, tvålkorg<br>Golvbrunn plast<br>Inkoppling elvub med vattenarmatur och blandningsventil | IDO 185<br>MA<br>Rebase<br>DEFA<br>No 50007<br>IDO 966 E<br><br>IDO 61090<br>MA 150601<br>Arrow<br>Oden |

## 229 STÄD

|   |                                 |                       |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| G | Plastmatta med uppdragen sockel | Tarkett Optima        |
| V | Glasfiberväv målas              | Nordsjö Bindoplast 20 |

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| T   | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk   | Agnes                               |
| I   | Hyllplan, 4 st b-400, vit laminat på väggskenor<br>Damsugarslangkonsol<br>Trastork<br>Borsthängare<br>Klädkrok | Isaksson Habo 727<br>Järnia 1021    |
| EI  | Lysrörsarmatur 1x18 W<br>Elvarmvattenberedare 35 l   | Fagerhult 56533-85<br>Nibe          |
| VVS | Rostfri utslagsback<br>-väggblandare<br>Golvbrunn plast<br>Inkoppl. elvvb med vattenarmatur och blandn.ventil  | IFÖ UG CU 44<br>RSK 8310252<br>Oden |

### 230 PASSAGE

|    |   |                                    |                      |
|----|---|------------------------------------|----------------------|
| G  | Plastmatta med uppdragen sockel                     | Tarkett Optima                     | <b>C</b>             |
| V  | Glasfiberväv målas                                  | Nordsjö Bindoplast 20              |                      |
| T  | Akustikundertak i synligt lackerat bärverk          | Ecophon Akutex                     |                      |
| I  | Kapphylla, I-1200<br>Värdefackskåp 1x4 Sono SFS 001 | BB 96<br>Sonesson                  | <b>D</b><br><b>D</b> |
| EI | Lysrörsarmatur 1x28 W<br>Lysrörsarmatur 2x14 W      | Fagerhult 20432<br>Fagerhult 20431 |                      |

### 231 WC / DUSCH

|   |  |  |
|---|--|--|
| G | Plastmatta med uppdragen sockel  | Tarkett Eminent Safe T                                       |
| V | Glasfiberväv målas<br>Väggplastmatta i duschhörna  | Nordsjö Bindoplast 20<br>Tarkett Balade Vagg                 |
| T | Vitfolierad spånskiva i synligt lackerat bärverk   | Agnes  |
| I | Spegel 390x510<br>Handdukhängare, 2-kr<br>Papperskorg tråd<br>Toalettappershållare<br>Klädkrok, 2 st<br>Sanitetspåshållare<br>Draperiskena | BB 123202<br>BB 68366<br>BB 341011<br>BB 102111<br>BB 227000 |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| EI  | Lysrörsarmatur 1x13 W  | Fagerhult 56536-85   |
| VVS | Tvättställ, vitt porslin h.ö.g. -850 mm<br>-ettgreppsblandare med silventil<br>-konsoler<br>-plastvattenlås till golv<br>Toalettstol, vitt porslin<br>-lock och ring av vit propenplast<br>Termostatisk duscharmatur<br>Duschanordning med 600 mm väggstång, tvålkorg<br>Golvbrunn plast | IDO 189<br>MA<br>DEFA<br>No 50012<br>IDO 960 E<br><br>MA 150601<br>Arrow<br>Oden |

### 232 PERSONALRUM

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| G  | Plastmatta  | Tarkett Optima        |
| V  | Glasfiberväv målas                                    | Nordsjö Bindoplast 20 |
| T  | Akustikplattor målas                                  | Gyptone Perforerad    |
| EI | Lysrörsarmatur 3x24 W<br>Uttag för hängande belysning | Fagerhult 56657       |

### 233 STUDIERUM

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| G  | Plastmatta  | Tarkett Optima        |
| V  | Glasfiberväv målas                                  | Nordsjö Bindoplast 20 |
| T  | Akustikplattor målas                                | Gyptone Perforerad    |
| EI | Lysrörsarmatur 3x24 W<br>Uttag för hängande armatur | Fagerhult 56657       |

### 234 VILRUM

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| G  | Plastmatta  | Tarkett Optima        |
| V  | Glasfiberväv målas                                  | Nordsjö Bindoplast 20 |
| T  | Akustikplattor målas                                | Gyptone Perforerad    |
| EI | Lysrörsarmatur 3x24 W<br>Uttag för hängande armatur | Fagerhult 56657       |